


**121811 (TERG6)**

 Modulo neutro aperto da  
 600 mm

## Descrizione

### Articolo N°

Costruito interamente in acciaio AISI 304. Rinforzo longitudinale frontale e posteriore. I pannelli interni ed esterni con pannelli fonoassorbenti per rinforzare la struttura. I piedini, alti 150mm, regolabili in altezza (0/+90mm) e con la base piu' larga (65x65mm), devono essere tolti per una installazione su muratura. Sistema di giunzione nell'angolo interno a 45°. Mensola centrale in acciaio AISI 304, con doppia piega interna per eliminare eventuali fessure tra i pannelli laterali e quello posteriore, regolabile in altezza in 3 posizioni con un supporto in acciaio per evitare la distorsione.

## Caratteristiche e benefici

- L'installazione su zoccolo in muratura è fattibile rimuovendo i piedini.
- Estremamente facile da pulire grazie all'assenza di angoli taglienti.

## Costruzione

- Realizzato in acciaio inox AISI 304 CrNi 18/10 in acciaio inox con finitura Scotch Brite.
- Barra di rinforzo longitudinale in acciaio, 15/10 di spessore, con sezione a "C" posta frontalmente e posteriormente.
- Le parti interne che sostengono la struttura sono inclinate di 45 ° gradi tra i pannelli laterali e lo schienale.
- Ripiano intermedio alto 30 mm in acciaio inox AISI 304 regolabile in altezza in 3 posizioni con doppia piega per eliminare eventuali fessure tra i lati e il retro.
- Pannelli fonoassorbenti posti tra i pannelli esterni e quelli interni per rinforzare la struttura.
- Montato su piedini regolabili (0/+90 mm) di grandi dimensioni (65x65 mm) alti 150 mm.

## Accessori opzionali

- Zoccolo in acciaio da 600 mm  PNC 855822
- Zoccolo in acciaio da 800 mm  PNC 855824
- Zoccolo in acciaio da 900 mm  PNC 855825
- Zoccolo in acciaio da 1000 mm  PNC 855826
- Zoccolo in acciaio da 1100 mm  PNC 855827
- Zoccolo in acciaio da 1200 mm  PNC 855828
- Zoccolo in acciaio da 1300 mm  PNC 855829
- Zoccolo in acciaio da 1400 mm  PNC 855830
- Zoccolo in acciaio da 1500 mm  PNC 855831
- Zoccolo in acciaio da 1600 mm  PNC 855832
- Zoccolo in acciaio da 1700 mm  PNC 855833
- Zoccolo in acciaio da 1800 mm  PNC 855834
- Zoccolo in acciaio da 1900 mm  PNC 855835
- Zoccolo in acciaio da 2000 mm  PNC 855836
- Zoccolo in acciaio per elementi terminali, 700 mm di profondita'  PNC 855837
- Zoccolo in acciaio per elementi terminali, installazione ad isola, 700 mm di profondita'  PNC 855838

Approvazione: \_\_\_\_\_



**Electrolux**

**Preparazione Statica  
Modulo neutro aperto da 600 mm**


- Zoccolo in acciaio da 2400 mm

PNC 855839  
□

**Preparazione Statica  
Modulo neutro aperto da 600 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2018.06.14


**Informazioni chiave**

<b>Larghezza armadio:</b>	
121811 (TERG6)	530 mm
<b>Profondità armadio:</b>	675 mm
<b>Altezza armadietto:</b>	640 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	600 mm
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	860 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	680 mm