

## Gamma cottura modulare 700XP Lavello top con colonna d'acqua - 400 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Gamma cottura modulare

700XP Lavello top con colonna d'acqua - 400 mm

371214 (E7SUNDQ000)

 Lavello top con rubinetto  
acqua da 400mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Unità top composta da piano di lavoro in acciaio AISI 304 (da 1,5 mm di spessore) e pannelli esterni in acciaio con finiture Scotch Brite e da vasca in acciaio AISI 304 profonda 150 mm (dimensione gn 1/1). Completa di rubinetto con manopole per regolazione acqua calda e fredda. Igiene garantita dai bordi arrotondati e dalla perfetta accostabilità alle altre apparecchiature.

### Caratteristiche e benefici

- Rubinetto con acqua calda e fredda.
- Vasca GN 1/1 con 150 mm di profondità.
- [NOT TRANSLATED]

### Costruzione



- Apparecchiatura di 730 mm di profondità per un'ampia superficie di lavoro.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 di 1,5 mm di spessore.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 spessore 1mm.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite

### Accessori opzionali


- Supporto per soluzione a ponte da 800mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141
- Supporto per soluzione a ponte da 400mm PNC 206154
- Mensola con 2 montanti da 400mm PNC 206183
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206291
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307
- Kit per installazione su ruote o a ponte per funzioni monoblocco o top con base da 400 mm PNC 206366
- Pannello di copertura posteriore da 600 mm PNC 206373
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- Corrimano frontale da 400mm PNC 216046
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050

Approvazione: \_\_\_\_\_

- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185 □
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186 □
- 2 pannelli copertura laterale per  
elementi top (H=250 P=700) PNC 216277 □

**Fronte**

**Alto**


**CWII** = Attacco acqua fredda  
**D** = Scarico acqua  
**HWI** = Attacco acqua calda

**Lato**

**Informazioni chiave**

<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	
<b>371214 (E7SUNDQ000)</b>	250 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	400 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	730 mm
<b>Peso netto:</b>	10 kg