



Electrolux

Cottura modulare linea Snack 900XP Friggitrice elettrica 23 litri una vasca HP programmabile

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Cottura modulare linea Snack

900XP Friggitrice elettrica 23 litri una vasca HP programmabile

391093 (E9FREDIJFP)

Friggitrice elettrica 23 lt, 1 vasca a "V" (resistenze esterne) e 2 ½ cestelli, programmabile automatica, con controllo elettronico, filtraggio olio e sollevamento cestelli automatico

Descrizione

Articolo N° _____

Elementi riscaldanti ad infrarossi (18 kW) ad alta efficienza posizionati esternamente alla vasca. Vasca stampata a forma di "V". Dotata di pannello con controllo elettronico e programmabile. Sistema sollevamento cestello automatico. Olio scaricato tramite rubinetto in un contenitore posto sotto la vasca. Sistema filtraggio olio integrato. Piedini in acciaio inox con altezza regolabile. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Caratteristiche e benefici

- Vasca profonda a forma di "V".
- Elementi riscaldanti ad infrarosso esterni per facilitare le operazioni di pulizia dell'interno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Sistema integrato per il monitoraggio della temperatura dell'olio durante il processo di frittura a garanzia di una maggiore sicurezza del processo.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Sistema integrato per il filtraggio dell'olio.
- L'unità può essere dotata di sistema di sollevamento automatico dei cestelli.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- L'unità può essere dotata di pannello di controllo elettronico.
- Protezione all'acqua IPX5.
- Possibilità di memorizzare 5 programmi standard e 5 programmi in conformità alle normative HACCP.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Fornito di serie con 2 mezzi cestelli e 1 porta destra per l'armadio.

Costruzione



- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

Approvazione: _____




Electrolux

900XP Friggitrice elettrica 23 litri una vasca HP programmabile
Cottura modulare linea Snack

Fronte

Alto


EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Lato

Elettrico

Tensione di alimentazione:

391093 (E9FREDIJFP)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

18 kW

Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca
(larghezza):

340 mm

Dimensioni utili vasca
(altezza):

575 mm

Dimensioni utili vasca
(profondità):

400 mm

Capacità vasca:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Controllo termostatico:

110 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto:

96 kg

Peso imballo:

100 kg

Altezza imballo:

1360 mm

Larghezza imballo:

460 mm

Profondità imballo:

1020 mm

Volume imballo:

0.64 m³

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

Accessori inclusi

- 1 x Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 15 lt, 18 lt, 23 lt PNC 206143
- 1 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- 1 x 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 lt PNC 927223

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare sempre assieme al kit installazione su ruote/a ponte) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 15 lt, 18 lt, 23 lt PNC 206143
- Filtro interno vasca per friggitrici da 23 lt PNC 206173
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180
- Coperchio igienico per friggitrici da 23 lt PNC 206201
- Tubo di collegamento per lo scarico olio dalla friggitrice 15 lt, 18 lt, 23 lt al contenitore esterno PNC 206209
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 15 lt, 18 lt, 23 lt PNC 206359
- Base di supporto laterale per ruote per friggitrici da 23 lt e cuocipasta (900XP) PNC 206372
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044
- Corrimano frontale da 400mm PNC 216046
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134
- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186
- Stampante per versione base HACCP (per armadi e tavoli con controllo elettronico) PNC 881532
- - NOT TRANSLATED - PNC 927200
- - NOT TRANSLATED - PNC 927201
- 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 lt PNC 927223
- 1 cestello intero per friggitrici da 18 e 23 lt PNC 927226
- Scovolo per friggitrici da 23 lt PNC 927227
- Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 23 lt PNC 960645