



## Cottura modulare linea Snack 900XP Friggitrice elettrica 23 litri due vasche

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Cottura modulare linea Snack  
900XP Friggitrice elettrica 23 litri due vasche

**391090 (E9FREH2JF0)**

Friggitrice elettrica 23+23 lt,  
2 vasche a "V" (resistenze  
esterne) e 4 ½ cestelli

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Elementi riscaldanti ad infrarossi (36 kW) ad alta efficienza posizionati esternamente alla vasca. Vasca stampata a forma di "V". Scarico olio tramite rubinetto in una bacinella sotto la vasca. Piedini in acciaio inox, regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici



- Vasche profonde a forma di "V".
- Interno della vasca con angoli saldati a laser per facilitare le operazioni di pulizia.
- Elementi riscaldanti ad infrarosso esterni per facilitare le operazioni di pulizia dell'interno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX5.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Fornito di serie con 4 mezzi cestelli e 1 porta sinistra ed 1 destra per l'armadio.

### Costruzione


- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.



Cottura modulare linea Snack  
900XP Friggitrice elettrica 23 litri due vasche

**Fronte**

**Alto**


EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

**Lato**


### Elettrico

Tensione di alimentazione:

391090 (E9FREH2JF0)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

36 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca  
(larghezza):

340 mm

Dimensioni utili vasca  
(altezza):

575 mm

Dimensioni utili vasca  
(profondità):

400 mm

Capacità vasca:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Controllo termostatico:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto:

115 kg

Peso imballo:

120 kg

Altezza imballo:

1080 mm

Larghezza imballo:

1020 mm

Profondità imballo:

860 mm

Volume imballo:

0.95 m<sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

**Accessori inclusi**

- 2 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- 2 x 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 lt PNC 927223

**Accessori opzionali**

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare sempre assieme al kit installazione su ruote/a ponte) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Filtro interno vasca per friggitrici da 23 lt PNC 206173
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180
- Coperchio igienico per friggitrici da 23 lt PNC 206201
- Zoccolatura frontale per friggitrici da 23 lt PNC 206203
- Tubo di collegamento per lo scarico olio dalla friggitrice 15 lt, 18 lt, 23 lt al contenitore esterno PNC 206209
- Alzatina per camino per elementi da 800mm PNC 206304
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 15 lt, 18 lt, 23 lt PNC 206359
- Base di supporto laterale per ruote per friggitrici da 23 lt e cuocipasta (900XP) PNC 206372
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134
- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186
- - NOT TRANSLATED - PNC 927200
- - NOT TRANSLATED - PNC 927201
- 2 ½ cestelli per friggitrice da 18 e 23 lt PNC 927223
- 1 cestello intero per friggitrici da 18 e 23 lt PNC 927226
- Scovolo per friggitrici da 23 lt PNC 927227
- Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 23 lt PNC 960645