



Self Service

Neutro su armadio con 3 portine - 3 GN

**332042 (ZLNC12C)**Elemento neutro con top  
inox, 3 GN, su armadio con  
2 portine a battente

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Top 20/10, pannellatura esterna, base e piedini in acciaio inox AISI 304.

Piedini tondi da 2" alti 200 mm e regolabili in altezza.

TOP: Piano Neutro con bordi arrotondati e spessore di 50 mm.

COMPARTO INFERIORE: Armadio Neutro da 1160 x 620 x 620h mm, con n. 3 portine a battente rinforzate ed insonorizzate. Adatto a contenere stoviglie può essere accessoriatato con supporti per teglie e griglie GN 1/1.


Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Vano riscaldato con portine a battente rinforzate ed insonorizzate con uno strato di truciolato. Il vano può essere accessoriatato con un supporto griglie o contenitori.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

## Costruzione

- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili .fino a 200 mm.


**Informazioni chiave**

Larghezza armadio:	
332042 (ZLNC12C)	1160 mm
Profondità armadio:	620 mm
Altezza armadietto:	620 mm
Numero porte:	3
Tipo di porta:	Cernierato
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1260 mm
Dimensioni esterne, profondità:	835 mm
Peso netto:	85 kg
Tipologia piedini	Rotondo
Tipologia piedini	2"

**Accessori opzionali**

- Scorrivassoio in tubo inox 3 GN PNC 856039
- Zoccolatura frontale in inox 3 GN PNC 856073
- Connessione elettrica per distributore piatti (per bagnomaria ed elementi neutri) PNC 856168
- 2 pannelli frontali finitura tipo faggio, 400mm PNC 856187
- Supporto griglie/vassoi GN 1/1 per armadi caldi e neutri PNC 856191
- Scorrivassoio finitura tipo ciliegio 3 GN PNC 856204
- Scorrivassoio finitura tipo faggio 3 GN PNC 856220
- Sovrastruttura con piano in inox per unita' calde - illuminazione e protezione, 3 GN PNC 856244
- Sovrastruttura con piano in cristallo - illuminazione e protezione, per contenitori con capacita' 3 GN, solo per unita' calde PNC 856248
- Sovrastruttura con piano in inox per unita' calde - protezione, 3 GN PNC 856252
- Sovrastruttura con piano in cristallo per unita' calde - protezione, 3 GN PNC 856256
- Sovrastruttura senza ripiano, 3 GN PNC 856260
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo per 3 GN PNC 856264
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo ed illuminazione fredda per 3 GN PNC 856268
- Sovrastruttura con 2 piani in cristallo ed illuminazione fredda per 3 GN PNC 856272
- 2 pannelli frontali curvi finitura tipo ciliegio 400mm (400mm = 1GN) PNC 856277
- Coppia di elementi terminali per pannelli curvi finitura tipo ciliegio PNC 856287
- 2 pannelli frontali curvi finitura tipo faggio, 400mm PNC 856288
- Pannello frontale curvo finitura tipo faggio per elemento stazionamento carrelli da 650 mm PNC 856289
- Coppia elementi terminali per pannelli curvi frontali finitura tipo faggio PNC 856294
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856295
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856296
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856297
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856298
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856299
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856302
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856303
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856304
- 2 pannelli frontali finitura tipo ciliegio 400 mm (400 mm = 1 GN) PNC 856410
- Elemento terminale destro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856421
- Elemento terminale sinistro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856422
- Elemento terminale destro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856423
- Elemento terminale sinistro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856424
- Kit di copertura laterale dx e sx per sovrastrutture composto da guscio per montante + guscio mezzaluna PNC 856425
- Kit 2 tappi di tamponamento per unita' senza sovrastruttura PNC 856494
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo, illuminazione fredda e protezione su entrambi i lati, per 3 GN PNC 856507