



Self Service

Neutro su armadio con 4 portine - 4 GN

**332043 (ZLNC16C)**Elemento neutro con top  
inox, 4 GN, su armadio con  
2 portine a battente

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Top 20/10, pannellatura esterna, base e piedini in acciaio inox AISI 304.

Piedini tondi da 2" alti 200 mm e regolabili in altezza.

TOP: Piano Neutro con bordi arrotondati e spessore di 50 mm.

COMPARTO INFERIORE: Armadio Neutro da 1568 x 620 x 620h mm, con n. 4 portine a battente rinforzate ed insonorizzate. Adatto a contenere stoviglie può essere accessoriatato con supporti per teglie e griglie GN 1/1.


Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Vano riscaldato con portine a battente rinforzate ed insonorizzate con uno strato di truciolato. Il vano può essere accessoriatato con un supporto griglie o contenitori.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

## Costruzione

- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili fino a 200 mm.


**Informazioni chiave**

<b>Larghezza armadio:</b>	
<b>332043 (ZLNC16C)</b>	1568 mm
<b>Profondità armadio:</b>	620 mm
<b>Altezza armadietto:</b>	620 mm
<b>Numero porte:</b>	4
<b>Tipo di porta:</b>	Cernierato
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	900 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	1668 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	835 mm
<b>Peso netto:</b>	105 kg
<b>Capacità contenitore</b>	4 x 1/1 GN
<b>Tipologia piedini</b>	Rotondo
<b>Tipologia piedini</b>	2"

**Accessori opzionali**

- - NOT TRANSLATED - PNC 850074
- - NOT TRANSLATED - PNC 850075
- - NOT TRANSLATED - PNC 850076
- - NOT TRANSLATED - PNC 850077
- - NOT TRANSLATED - PNC 850078
- - NOT TRANSLATED - PNC 850079
- Scorrivassoio in tubo inox 4 GN PNC 856040
- Zoccolatura frontale in inox 4 GN PNC 856074
- Connessione elettrica per distributore piatti (per bagnomaria ed elementi neutri) PNC 856168
- 2 pannelli frontali finitura tipo faggio, 400mm PNC 856187
- Supporto griglie/vassoi GN 1/1 per armadi caldi e neutri PNC 856191
- Scorrivassoio finitura tipo ciliegio 4 GN PNC 856205
- Scorrivassoio finitura tipo faggio 4 GN PNC 856221
- Sovrastruttura con piano in inox per unita' calde - illuminazione e protezione, 4 GN PNC 856245
- Sovrastruttura con piano in cristallo - illuminazione e protezione, per contenitori con capacita' 4 GN, solo per unita' calde PNC 856249
- Sovrastruttura con piano in inox per unita' calde - protezione, 4 GN PNC 856253
- Sovrastruttura con piano in cristallo per unita' calde - protezione, 4 GN PNC 856257
- Sovrastruttura senza ripiano, 4 GN PNC 856261
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo per 4 GN PNC 856265
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo ed illuminazione fredda per 4 GN PNC 856269
- Sovrastruttura con 2 piani in cristallo ed illuminazione fredda per 4 GN PNC 856273
- 2 pannelli frontali curvi finitura tipo ciliegio 400mm (400mm = 1GN) PNC 856277
- Coppia di elementi terminali per pannelli curvi finitura tipo ciliegio PNC 856287
- 2 pannelli frontali curvi finitura tipo faggio, 400mm PNC 856288
- Pannello frontale curvo finitura tipo faggio per elemento stazionamento carrelli da 650 mm PNC 856289
- Coppia elementi terminali per pannelli curvi frontali finitura tipo faggio PNC 856294
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856295
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856296
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856297
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856298
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856299
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856302
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856303
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856304
- 2 pannelli frontali finitura tipo ciliegio 400 mm (400 mm = 1 GN) PNC 856410
- Elemento terminale destro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856421
- Elemento terminale sinistro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856422
- Elemento terminale destro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856423
- Elemento terminale sinistro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856424
- Kit di copertura laterale dx e sx per sovrastrutture composto da guscio per montante + guscio mezzaluna PNC 856425
- Kit 2 tappi di tamponamento per unita' senza sovrastruttura PNC 856494
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo, illuminazione fredda e protezione su entrambi i lati, per 4 GN PNC 856508