

Self Service Bagnomaria con armadio caldo - 2 GN

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Self Service

Bagnomaria con armadio caldo - 2 GN

332076 (ZLB08H)Elemento bagnomaria 2 GN,
con 1 vasca, su armadio
caldo con portine a
battente

Descrizione

Articolo N°

Top da 20/10, pannelli esterni, base e piedi in acciaio AISI. Piedini tondi da 2", regolabili, altezza 200mm. Struttura isolata, senza CFC e HCFC. Vasca bagnomaria completamente saldata in acciaio AISI 304 con gli angoli arrotondati. Nella vasca (+80+90°C) - mm630x510x200h - possono essere alloggiati 2 contenitori GN1/1 (non inclusi). Rabbocco dell'acqua automatico (quando evapora). Base armadio caldo (solo per lo stoccaggio delle stoviglie) mm752x620x420h (+45+80°C) con 2 porte battenti rinforzate e con materiale fonoassorbente. Un sistema di riscaldamento per la vasca e l'armadio che consente una notevole riduzione del consumo energetico. Pannello di controllo remoto con pulsanti di facile lettura: ON/OFF, allarme di servizio, HACCP per il monitoraggio e registrazione degli eventi critici, 2 pulsanti per aumentare e diminuire la temperatura, visualizzatore della temperatura e termostato.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Pannello comando di facile lettura, comprendente pulsante ON/OFF, allarme, HACCP per monitorare e 2 pulsanti per aumentare e diminuire la temperatura e il termostato che non può essere manipolato accidentalmente.
- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Risparmio energetico grazie al sistema di riscaldamento unico per vasca ed armadio.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Vasca e vano hanno controlli termostatici indipendenti.
- Vano riscaldato con portine a battente rinforzate ed insonorizzate con uno strato di truciolo. Il vano può essere accessorizzato con un supporto griglie o contenitori.
- Dimensioni vasca atte al contenimento di 2 contenitori GN 1/1 con un'altezza massima di 200 mm.
- Caricamento automatico dell'acqua.
- Bagnomaria alimentabile sia con acqua calda che fredda.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.


Costruzione

- Struttura completamente saldata
- Angoli arrotondati
- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili fino a 200 mm.

Accessori opzionali

- Scorrivassoio in tubo inox 2 GN PNC 856038
- Zoccolatura frontale in inox 2 GN PNC 856072
- Connessione elettrica per distributore piatti (per bagnomaria ed elementi neutri) PNC 856168
- 2 pannelli frontali finitura tipo faggio, 400mm PNC 856187
- Supporto griglie/vassoi GN 1/1 per armadi caldi e neutri PNC 856191
- Scorrivassoio finitura tipo ciliegio 2 GN PNC 856201
- Scorrivassoio finitura tipo faggio 2 GN PNC 856212
- Sovrastruttura con piano in inox per unità calde - illuminazione e protezione, 2 GN PNC 856243

- Sovrastruttura con piano in cristallo - illuminazione e protezione, per contenitori con capacita' 2 GN, solo per unita' calde PNC 856247
- Sovrastruttura con piano in inox per unita' calde - protezione, 2 GN PNC 856251
- Sovrastruttura con piano in cristallo per unita' calde - protezione, 2 GN PNC 856255
- Sovrastruttura senza ripiano, 2 GN PNC 856259
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo per 2 GN PNC 856263
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo ed illuminazione fredda per 2 GN PNC 856267
- Sovrastruttura con 2 piani in cristallo ed illuminazione fredda per 2 GN PNC 856271
- 2 pannelli frontali curvi finitura tipo ciliegio 400mm (400mm = 1GN) PNC 856277
- Coppia di elementi terminali per pannelli curvi finitura tipo ciliegio PNC 856287
- 2 pannelli frontali curvi finitura tipo faggio, 400mm PNC 856288
- Pannello frontale curvo finitura tipo faggio per elemento stazionamento carrelli da 650 mm PNC 856289
- Coppia elementi terminali per pannelli curvi frontali finitura tipo faggio PNC 856294
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856295
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856296
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856297
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856298
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856299
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856302
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856303
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856304
- 2 pannelli frontali finitura tipo ciliegio 400 mm (400 mm = 1 GN) PNC 856410
- Elemento terminale destro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856421
- Elemento terminale sinistro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856422
- Elemento terminale destro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856423
- Elemento terminale sinistro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856424
- Kit 3 supporti per contenitori GN1/2 e GN1/3 (Bagno maria) PNC 856493
- Kit 2 tappi di tamponamento per unita' senza sovrastruttura PNC 856494
- Kit per connessione avanzata HACCP per elementi self caldi PNC 880093
- Stampante per versione base HACCP (per armadi e tavoli con controllo elettronico) PNC 881532



Elettrico

Tensione di alimentazione:

332076 (ZLB08H) 230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

1.65 kW

Acqua

Dimensioni foro di scarico
acqua di scolo:

3/4"

Connessione acqua -
dimensioni tubo ingresso/
uscita

3/4"

Informazioni chiave

Larghezza armadio: 752 mm

Profondità armadio: 620 mm

Altezza armadietto: 420 mm

Numero porte: 2

Temperatura armadio: +45/+80 °C

Tipo di porta: Cernierato

Dimensioni esterne, altezza: 900 mm

Dimensioni esterne,
larghezza: 852 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 835 mm

Spessore piano di lavoro: 50 mm

Peso netto: 120 kg

Tipologia piedini: Rotondo

Tipologia piedini: 2"

Accessori opzionali

- Scorrivassoio in tubo inox 2 GN PNC 856038
- Zoccolatura frontale in inox 2 GN PNC 856072
- Connessione elettrica per distributore piatti (per bagnomaria ed elementi neutri) PNC 856168
- 2 pannelli frontali finitura tipo faggio, 400mm PNC 856187
- Supporto griglie/vassoi GN 1/1 per armadi caldi e neutri PNC 856191
- Scorrivassoio finitura tipo ciliegio 2 GN PNC 856201
- Scorrivassoio finitura tipo faggio 2 GN PNC 856212
- Sovrastruttura con piano in inox per unita' calde - illuminazione e protezione, 2 GN PNC 856243
- Sovrastruttura con piano in cristallo - illuminazione e protezione, per contenitori con capacita' 2 GN, solo per unita' calde PNC 856247
- Sovrastruttura con piano in inox per unita' calde - protezione, 2 GN PNC 856251
- Sovrastruttura con piano in cristallo per unita' calde - protezione, 2 GN PNC 856255
- Sovrastruttura senza ripiano, 2 GN PNC 856259
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo per 2 GN PNC 856263
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo ed illuminazione fredda per 2 GN PNC 856267
- Sovrastruttura con 2 piani in cristallo ed illuminazione fredda per 2 GN PNC 856271
- 2 pannelli frontali curvi finitura tipo ciliegio 400mm (400mm = 1GN) PNC 856277
- Coppia di elementi terminali per pannelli curvi finitura tipo ciliegio PNC 856287
- 2 pannelli frontali curvi finitura tipo faggio, 400mm PNC 856288
- Pannello frontale curvo finitura tipo faggio per elemento stazionamento carrelli da 650 mm PNC 856289
- Coppia elementi terminali per pannelli curvi frontali finitura tipo faggio PNC 856294
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856295
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856296
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856297
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856298
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856299
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856302
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856303
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856304
- 2 pannelli frontali finitura tipo ciliegio 400 mm (400 mm = 1 GN) PNC 856410
- Elemento terminale destro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856421
- Elemento terminale sinistro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856422
- Elemento terminale destro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856423
- Elemento terminale sinistro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856424
- Kit 3 supporti per contenitori GN1/2 e GN1/3 (Bagno maria) PNC 856493
- Kit 2 tappi di tamponamento per unita' senza sovrastruttura PNC 856494
- Kit per connessione avanzata HACCP per elementi self caldi PNC 880093
- Stampante per versione base HACCP (per armadi e tavoli con controllo elettronico) PNC 881532