

Movimentazione Stoviglie Rulliera smontabile con guide scorrevoli e vascone - 1600 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Movimentazione Stoviglie

 Rulliera smontabile con guide scorrevoli e
vascone - 1600 mm

865018 (HSDB16)

 Rulliera smontabile con
guide scorrevoli e vascone
1600mm

Descrizione

Articolo N°

Costruita in acciaio inox 304 AISI. Vasca lavello (1600x530x300h mm) con fondo inclinato, scarico, piletta residui e cestello. Guide di scorrimento. Gambe a sezione quadrata tubolari 40x40 mm su piedini regolabili. Progettato per cestelli di lavastoviglie 500x500 mm. Consegna in kit di montaggio.

Caratteristiche e benefici

- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.
- Le rulliere vengono fornite smontate.
- La connessione può essere fatta sia sul lato che destro che sinistro.
- Movimento cestello manuale su guide a rulli.
- Il sistema di aggancio riduce il numero di viti necessarie
- Dotate di fori di fissaggio e di sistema di aggancio per una rapida e semplice installazione.

Costruzione

- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Realizzate in acciaio inox AISI 304, spessore 1,2mm.
- Angoli arrotondati nella parte inferiore della vasca.
- Gambe quadrate tubolari 40x40 mm in acciaio inox.
- Due gambe incluse.
- Filtro in acciaio inox.
- Ripiano inferiore autoportante disponibile come accessorio opzionale.
- Pattumiera rifiuti in acciaio inclusa.
- Il fondo inclinato consente uno scarico regolare e rapido.
- Perfetta connessione tra nastro trasportatore e tavolo di servizio.
- Robuste flange saldate per un fissaggio sicuro delle unità.


Accessori opzionali

- Elemento chiusura rulliera PNC 865022
- Mensola con alzatina per rulliera PNC 865026
- Valvola di chiusura scarico vasca PNC 865037
- Staffa di collegamento ripiano per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865040
- Staffa di collegamento ripiano per lavastoviglie a cesto trascinato con zona di prelavaggio corta PNC 865041
- Kit per connettere i ripiani inferiori dei sistemi di movimentazione cesti alla WT90 PNC 865042
- Kit stop di emergenza per lavastoviglie a cesto trascinato PNC 865162
- Kit collegamento (corto) lato sinistro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina PNC 865163
- Kit collegamento (lungo) lato frontale e destro per connettere i sistemi di movimentazione alle lavastoviglie a capottina PNC 865164
- Kit per connettere elementi movimentazione a lavastoviglie cesto trascinato WT90 PNC 865165

Approvazione: _____

- Ripiano grigliato per rulliere fisse ed elementi con vascone 1600mm

PNC 865167
□



Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:

865018 (HSDB16) 910 mm

Dimensioni esterne,
larghezza:

1600 mm

Dimensioni esterne,
profondità:

620 mm

Peso netto:

29 kg

Regolazione altezza:

50/50 mm

Dimensioni vasca

530x1600x300h;

Materiale vasca

AISI 304 - EN 1.4301