

Self Service Neutro su armadio con 3 portine - 3 GN

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Self Service

Neutro su armadio con 3 portine - 3 GN

332042 (ZLNC12C)

 Elemento neutro con top in
 inox (capacità 3 GN), su vano
 con portine a battente

Descrizione

Articolo N°

Top 20/10, pannelli esterni, base e piedini in acciaio inox AISI 304.

Piedini rotondi da 2" alti 200 mm regolabili in altezza.

PIANO D'APPOGGIO NEUTRO, spessore 50 mm, con bordi arrotondati..

ARMADIO NEUTRO da 1160 x 620 x 620h mm dotato di n. 3 portine a battente rinforzate ed insonorizzate. L'armadio, adatto a contenere stoviglie può essere accessorizzato con supporti per griglie e teglie GN 1/1.

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Vano riscaldato con portine a battente rinforzate ed insonorizzate con uno strato di truciolo. Il vano può essere accessorizzato con un supporto griglie o contenitori.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione


- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili .fino a 200 mm.

Accessori opzionali

- - NOT TRANSLATED - PNC 850074
- - NOT TRANSLATED - PNC 850075
- - NOT TRANSLATED - PNC 850076
- - NOT TRANSLATED - PNC 850077
- - NOT TRANSLATED - PNC 850078
- - NOT TRANSLATED - PNC 850079
- Scorrivassoio in tubo inox (per unità 3GN) PNC 856039
- Zoccolatura frontale in inox (unita' 3GN) PNC 856073
- Connessione elettrica per distributore di piatti PNC 856168
- 2 pannelli frontali in faggio 400 mm PNC 856187
- Supporto griglie/vassoi per armadi caldi e neutri PNC 856191
- Scorrivassoio finitura tipo ciliegio, 3 GN PNC 856204
- Scorrivassoio finitura tipo faggio, 3 GN PNC 856220
- Sovrastruttura, con piano in inox, illuminazione e protezione, per unità 3 GN, solo per unità calde PNC 856244
- Sovrastruttura, con piano cristallo, illuminazione e protezione, per unità 3 GN, solo per unità calde PNC 856248
- Sovrastruttura, con piano in inox e protezione, per unità 3 GN PNC 856252

Approvazione: _____

- Sovrastruttura, con piano cristallo e protezione, per unità 3 GN PNC 856256
- Sovrastruttura per unità 3GN PNC 856260
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo per unità 3GN PNC 856264
- Sovrastruttura con 1 piano cristallo ed illuminazione fredda (per unità 3GN) PNC 856268
- Sovrastruttura con 2 piani cristallo ed illuminazione fredda (per unità 3GN) PNC 856272
- coppia pannelli frontali curvi, finitura tipo ciliegio, 400 mm PNC 856277
- Coppia elementi terminali per pannello curvo finitura tipo ciliegio PNC 856287
- Coppia pannelli frontali curvi finitura tipo faggio, 400 mm PNC 856288
- Pannello frontale curvo finitura tipo faggio, per elemento stazionamento carrelli da 650 mm PNC 856289
- Coppia elementi terminali per pannelli curvi frontali finitura tipo faggio PNC 856294
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856295
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856296
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856297
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856298
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856299
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856302
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856303
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856304
- Coppia di pannelli frontali in ciliegio, 400 mm PNC 856410
- Elemento terminale destro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856421
- Elemento terminale sinistro (compresa zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e montanti per sovrastruttura PNC 856422
- Elemento terminale destro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856423
- Elemento terminale sinistro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856424
- Kit di copertura laterale dx e sx per sovrastrutture composto da guscio per montante + guscio mezzaluna PNC 856425
- Kit 2 borchie per elementi senza sovrastruttura PNC 856494
- Sovrastruttura per unità 3GN con 1 piano di cristallo, protezioni su entrambi i lati e illuminazione fredda. PNC 856507



Informazioni chiave

Larghezza armadio:	332042 (ZLNC12C)	1160 mm
Profondità armadio:		620 mm
Altezza armadietto:		620 mm
Numero porte:		3
Tipo di porta:		Cernierato
Dimensioni esterne, altezza:		900 mm
Dimensioni esterne, larghezza:		1260 mm
Dimensioni esterne, profondità:		835 mm
Peso netto:		85 kg
Tipologia piedini		Rotondo
Tipologia piedini		2"