ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Self Service
Neutro su armadio con 4 portine - 4 GN

Self Service

Neutro su armadio con 4 portine - 4 GN

332043 (ZLNC16C)	Elemento neutro con top in inox (capacità 4 GN), su vano con portine a battente

Descrizione

Articolo N° _____

Top 20/10, pannelli esterni, base e piedini in acciaio inox AISI 304.
Piedini rotondi da 2" alti 200 mm regolabili in altezza.
PiIANO D'APPOGGIO NEUTRO, spessore 50 mm, con bordi arrotondati..
ARMADIO NEUTRO da 1568 x 620 x 620h mm dotato di n. 4 portine a battente rinforzate ed insonorizzate. L'armadio, adatto a contenere stoviglie può essere accessoriato con supporti per griglie e teglie GN 1/1.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere fornita con diversi tipi di sovrastruttura (con ripiani in acciaio o in vetro temperato) con o senza luci di riscaldamento.
- Grazie a un'ampia gamma di accessori disponibili il sistema è flessibile e adatto a tutte le esigenze.
- Vano riscaldato con portine a battente rinforzate ed insonorizzate con uno strato di truciolato. Il vano può essere accessoriato con un supporto griglie o contenitori.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione

- Top spessore 20/10, pannellatura esterna e base in acciaio AISI 304.
- Piedini in acciaio inox regolabili .fino a 200 mm.

Accessori opzionali

- NOT TRANSLATED -	PNC 850074 ❑
- NOT TRANSLATED -	PNC 850075 ❑
- NOT TRANSLATED -	PNC 850076 ❑
- NOT TRANSLATED -	PNC 850077 ❑
- NOT TRANSLATED -	PNC 850078 ❑
- NOT TRANSLATED -	PNC 850079 ❑
Scorrivassoio in tubo inox (per unità 4GN)	PNC 856040 ❑
Zoccolatura frontale in inox (unita' 4GN)	PNC 856074 ❑
Connessione elettrica per distributore di piatti	PNC 856168 ❑
2 pannelli frontali in faggio 400 mm	PNC 856187 ❑
Supporto griglie/vassoi per armadi caldi e neutri	PNC 856191 ❑
Scorrivassoio finitura tipo ciliegio, 4 GN	PNC 856205 ❑
Scorrivassoio finitura tipo faggio, 4 GN	PNC 856221 ❑
Sovrastruttura, con piano in inox, illuminazione e protezione, per unità 4 GN, solo per unità calde	PNC 856245 ❑
Sovrastruttura, con piano cristallo, illuminazione e protezione, per unità 4 GN, solo per unità calde	PNC 856249 ❑
Sovrastruttura, con piano in inox e protezione, per unità 4 GN	PNC 856253 ❑

ZANUSSI PROFESSIONAL

Self Service
Neutro su armadio con 4 portine - 4 GN

- Sovrastruttura, con piano cristallo e protezione, per unità 4 GN PNC 856257 ❑
- Sovrastruttura per unità 4GN PNC 856261 ❑
- Sovrastruttura con 1 piano in cristallo per unità 4GN PNC 856265 ❑
- Sovrastruttura con 1 piano cristallo ed illuminazione fredda (per unità 4GN) PNC 856269 ❑
- Sovrastruttura con 2 piani cristallo ed illuminazione fredda (per unità 4GN) PNC 856273 ❑
- coppia pannelli frontali curvi, finitura tipo ciliegio, 400 mm PNC 856277 ❑
- Coppia elementi terminali per pannello curvo finitura tipo ciliegio PNC 856287 ❑
- Coppia pannelli frontali curvi finitura tipo faggio, 400 mm PNC 856288 ❑
- Pannello frontale curvo finitura tipo faggio, per elemento stazionamento carrelli da 650 mm PNC 856289 ❑
- Coppia elementi terminali per pannelli curvi frontali finitura tipo faggio PNC 856294 ❑
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856295 ❑
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo ciliegio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856296 ❑
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856297 ❑
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale semicircolare finitura tipo faggio, piano in inox, zoccolatura laterale e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856298 ❑
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856299 ❑
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo ciliegio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856302 ❑
- Elemento terminale sinistro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856303 ❑
- Elemento terminale destro comprendente un pannello laterale finitura tipo faggio, zoccolatura in acciaio inox, testata del piano di lavoro e gusci di copertura della sovrastruttura e del montante PNC 856304 ❑
- Coppia di pannelli frontali in ciliegio, 400 mm PNC 856410 ❑
- Elemento terminale destro (con zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura PNC 856421 ❑
- Elemento terminale sinistro (compresa zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e montanti per sovrastruttura PNC 856422 ❑
- Elemento terminale destro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856423 ❑
- Elemento terminale sinistro (senza zoccolatura), comprendente pannelli laterali in inox e gusci di copertura per sovrastruttura - lato cliente PNC 856424 ❑
- Kit di copertura laterale dx e sx per sovrastrutture composto da guscio per montante + guscio mezzaluna PNC 856425 ❑
- Kit 2 borchie per elementi senza sovrastruttura PNC 856494 ❑
- Sovrastruttura per unità 4GN con 1 piano di cristallo, protezioni su entrambi i lati e illuminazione fredda. PNC 856508 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Self Service
Neutro su armadio con 4 portine - 4 GN



Informazioni chiave

Larghezza armadio:	
332043 (ZLNC16C)	1568 mm
Profondità armadio:	620 mm
Altezza armadietto:	620 mm
Numero porte:	4
Tipo di porta:	Cernierato
Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1668 mm
Dimensioni esterne, profondità:	835 mm
Peso netto:	105 kg
Capacità contenitore	4 x 1/1 GN
Tipologia piedini	Rotondo
Tipologia piedini	2"

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso