

# Socklar och pelarmontage till tvättmaskiner och torktumlare



## Funktioner och fördelar

- Sockeln höjer maskinen till en bekväm arbetshöjd – ger en bättre ergonomi i textilvårdsrummet
- Maskinens frontpanel och sidoplåtar blir mindre utsatta för slitage när den är placerad på en sockel
- Sockel IWS™ (Integrerat viktmätningssystem) för maskiner med Clarus Control. Viktceller är placerade vid fötterna och väger lasten medan maskinen fylls. Aktuell vikt visas i displayen på Clarus Control-panelen

**SOCKEL; öppen frontpanel och öppna sidoplåtar**
**1**


Passar modellerna: W465H, W565H, W475H, W575H, T5190,  
WH6-6, TD6-6  
Material: Rostfritt stål.

**2**


Passar modellerna: W465H, W565H, W475H, W575H,  
W4105H, W5105H, W4130H, W5130H,  
W4180H, W5180H, W4240H, W5240H,  
W4300H, W5300H, T5190  
IWS: W4130H-W4300H, W5130H-W5300H  
Material: Rostfritt stål.



W4130H

**SOCKEL; sluten frontpanel och slutna sidoplåtar**
**3**


Passar modellerna: WH6-6, TD6-6  
Höjd: 100 mm  
Material: Rostfritt stål  
Material: Silvergråmålad galvad plåt

**4**


Passar modellerna: WH6-6, TD6-6  
Höjd: 290 mm  
Material: Front i rostfritt stål och sidoplåtar i silvergråmålad galvad plåt  
Material: Front och sidoplåtar i silvergråmålad galvad plåt  
Material: Front i rostfritt stål och sidoplåtar i silvergråmålad galvad plåt  
Specialversion "flytande fundament" - betongfyllt

**SOCKEL; slutna frontpanel och slutna sidoplåtar**
**5**


Passar modellerna: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H, W4300H, W5300H, T5190, WD5130, WD5240

Material: Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.

**6**


Passar modellerna: W575N\*, W585N\*, W5105N\*, W5130N, W5180N, W5250N

Material: Galvaniserat stål / \*Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.

**SOCKEL; med hjul**
**7**


Passar modellerna: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, T5190

Material: Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.

Egenskap: Underredet har fyra hjul. Underlättar underhåll i trånga utrymmen

**SOCKEL; "flytande fundament"**
**8**


Passar modellerna: W465H, W565H, W475H, W575H, W4105H, W5105H, W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H

Material: Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.

Egenskap: Ett betongfyllt "flytande fundament" förhindrar stomljuddspridning till andra delar av byggnaden.

**SOCKEL; sluten frontpanel och slutna sidoplåtar med hjul**
**9**


Passar modellerna: TD6-7  
 988918475 Höjd: 100 mm  
 Material: Rostfritt stål  
 988918476 Höjd: 100 mm  
 Material: Silvergråmålad galvad plåt

**SOCKEL; öppen frontpanel och öppna sidoplåtar med hjul**
**10**


Passar modellerna: TD6-7  
 988918477 Höjd: 370 mm  
 Material: Rostfritt stål  
 988918478 Höjd: 370 mm  
 Material: Silvergråmålad galvad plåt

**KIT PELARMONTAGE med eller utan sockel**
**KIT PELARMONTAGE**


Passar modellerna: WH6-6 with TD6-6  
 988802039 Djup: 210 mm  
 Material: Silvergråmålad galvad plåt

Passar modellerna: WH6-6 med TD6-7  
 988918479 Pelarmontage i rostfritt stål utan sockel  
 988918480 Pelarmontage i silvergråmålad galvad plåt utan sockel  
 988918481 + 988918473 Pelarmontage i rostfritt stål med sockel  
 988918482 + 988918474 Pelarmontage i silvergråmålad galvad plåt med sockel  
 988918481 Pelarmontage i rostfritt stål, vid användning av befintlig sockel  
 988918482 Pelarmontage i silvergråmålad galvad plåt, vid användning av befintlig sockel

Högcentrifugerande tvättmaskiner*										
Pos.	Höjd i mm	Material	WH6-6	W465H/W475H W565H/W575H	W4105H W5105H	W4130H W5130H	W4180H W5180H	W4240H W5240H	W4300H W5300H	
1	200	SS	988918610							
1	290	SS	988918611		988918506					
1	555	SS	988918612							
1	240	SS		988918505						
2	490	SS		988918506	988918606					
2	485	SS				988918706				
2	490	SS				988918709 (IWS)				
2	460	SS					988918806			
2	460	SS					988918809 (IWS)			
2	430	SS						988918806	988919006	
2	430	SS						988918909 (IWS)	988919009(IWS)	
3	100	SS	988918473							
3	100	G, SG P	988918474							
4	290	SS F + G SG P S	988918483							
4	290	G, SG P F S	988918484							
4	290	SS F + G SG P S (FF)	988918485							
4	290	G, SG P F S (FF)	988918486							
5	190	G, G P S W SS FP		988918511	988918621					
5	210	G, G P S W SS FP				988918711				
5	230	G, G P S W SS FP					988918811	9889189-51	988919011	
6	190	G, G P S W SS FP		988918515						
7	190	G, G P S W SS FP		988918513	988918623					
8	190	G, G P S W SS FP		988918512	988918622					
8	210	G, G P S W SS FP				988918712				
8	230	G, G P S W SS FP					988918812			
			<b>Normalcentrifugerande tvättmaskiner</b>							
			<b>W575N**</b>	<b>W585N**</b>	<b>W5105N**</b>	<b>W5130N</b>	<b>W5180N</b>	<b>W5250N</b>		
6	190	G, G P S W SS FP	988917940	988917941						
6	210	G, G P S W SS FP			988917942	988917923				
6	230	G, G P S W SS FP					988917924	988917925		
			<b>Torktumlare</b>							
			<b>TD6-6</b>	<b>TD6-7</b>	<b>T5190</b>					
10	370	SS		988918477						
10	370	G, SG P		988918478						
1	200	SS	988918610							
1	290	SS	988918611		988918505					
1	555	SS	988918612							
2	490	SS			988918506					
3	100	SS	988918473							
3	100	G, SG P	988918474							
4	290	SS F + G SG P S	988918487							
4	290	G, SG P F S	988918488							
5	190	G, G P S W SS FP			988918561					
9	100	SS		988918475						
9	100	G, SG		988918476						
7	190	G, G P S W SS FP			988918563					
			<b>Washer &amp; Dryer</b>							
			<b>WD5130</b>	<b>WD5240</b>						
6	290	G, G P S W SS FP	988919101							
6	300	G, G P S W SS FP		988919201						

\* Notera att sockel med IWS endast är tillgängligt för W4130H, W5130H, W4180H, W5180H, W4240H, W5240H, W4300H, W5300H.

\*\* Galvaniserat stål / \*Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål.

SS = Rostfritt stål

G, SG = Silvergråmålad galvad plåt

G, SG P S = Sidoplåtar i silvergråmålad galvad plåt

SS F + G SG P S = Front i rostfritt stål och sidoplåtar i silvergråmålad galvad plåt

G, G P S W SS FP = Galvaniserat, grålackerat stål med frontpanel i rostfritt stål

SG = Silvergråmålad

FF = Specialversion "flytande fundament" - betongfyllt

